


m-CPP und p-CPP verkauft als Ecstasy!

Datum: Juli 2009

Neue Pillen!



Name	Jungfrau (Kappa)
Gewicht	274.6 mg
Durchmesser	9.1 mm
Dicke	3.5 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	rosa dunkle Sprengel
Inhaltsstoff	36.24 mg m-CPP + p-CPP (Qual.)
Getestet in	Zürich, Juli 2009

Infos zu m-CPP

Substanz: m-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wird meist als XTC in Pillenform verkauft. Konsumform: geschluckt. Therapeutische Dosis: ca. 50 mg. Die Substanz m-CPP ist ein Metabolit des nicht trizyklischen Antidepressivums Trazodon.

Wirkung: Eine schwache wahrnehmungsverändernde Wirkung (nach 1 – 2 Stunden) und leichte Glücksgefühle können sich einstellen. Die Wirkdauer beträgt 4 – 8 Stunden. m-CPP hat keine leistungsteigernde Wirkung, Herzschlag und Puls sind nicht erhöht.

Risiken – Nebenwirkungen: Die Panik und Angst induzierende Wirkung von m-CPP, einem Serotoninrezeptor-Agonist, ist medizinisch gut dokumentiert. Risiken und Nebenwirkungen treten meist stärker zum Vorschein als die Wahrnehmung verändernde Wirkung: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Ängstlichkeit, Zittern, Nervosität, Schweratmigkeit und Übelkeit bis hin zum Erbrechen.

Nach dem Konsum oft mehrere Tage lang starke Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmung. Achtung: Mischkonsum zusammen mit MDMA (Ecstasy) kann zu Krampfanfällen führen! Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuellen Funktionsstörungen führen.

Infos zu p-CPP

Substanz: p-CPP (Para-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(4-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wurde im Juli 2009 erstmalig in der Schweiz als XTC in Pillenform verkauft. Über die Wirkung und Nebenwirkungen ist wenig bekannt. Diese sind wohl vergleichbar mit denen von m-CPP. p-CPP reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut – es ist davon auszugehen, dass dies auch bei oralem Konsum der Fall ist (Reizung der Schleimhäute). Der Konsum von p-CPP erhöht die Herzfrequenz und den Blutdruck. Wie sich p-CPP und m-CPP als Mischung verhält ist gänzlich unbekannt!

Quellen: Erowid.com, Wikipedia, know-drugs.ch, eve&rave.net, EMCDDA

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetnetwork Zürich + Partner von www.saferclubbing.ch

