

2C-B Tablette

Datum: August 2011

Neue Pillen!



Logo	Fliegenpilz
Farbe	Gelb mit weissen Sprengel
Gewicht	138.46 mg
Durchmesser	7.08 mm
Dicke	3.43 mm
Bruchrille	Ja
Inhaltsstoff	5.4 mg 2C-B
Getestet in	Zürich, August 2011

Infos zu 2C-B

Substanz: 2C-B (2,5 Dimethoxy-4-Brom-Phenylethylamin) ist ein synthetisch hergestelltes Meskalinderivat.

Dosierung: geschluckt 5 bis max. 25 mg. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen, 2mg mehr oder weniger haben einen grossen Einfluss auf die Wirkung. Dosiere vorsichtig!

Wirkung: Wahrnehmungen und Gefühle werden intensiver. Ab 10-15 mg erhält die Wirkung einen halluzinogenen Charakter. Grenzen zwischen Innen und Aussen lösen sich auf. Farbige Muster und leuchtende Felder um Personen und Gegenstände (Auras) werden wahrgenommen. Der Rausch dauert weniger lang und wird als weniger tief empfunden als bei LSD.

Die Wirkung von 2C-B ist nicht vergleichbar mit der von XTC. wenn du die XTC Wirkung suchst, dann verzichte auf den Konsum dieser Pillen!

Falls du trotzdem beabsichtigst 2C-B zu konsumieren, dann achte auf Set und Setting: Nimm 2C-B nur an Orten, wo du dich wohl und sicher fühlst! Mische 2C-B nicht mit Alkohol oder Medikamenten! Personen mit Herz- und Kreislauferkrankungen sowie DiabetikerInnen gehen beim Konsum von 2C-B ein erhöhtes Risiko ein. 2C-B sollte nie allein konsumiert werden. Informiere dein Umfeld wenn du 2C-B konsumierst!

Gefahren!

- Gefahr der Aufnahme einer hohen Dosis 2C-B, wenn aufgrund des Ausbleibens einer XTC ähnlichen Wirkung nachgespickt wird!
- Der Konsum von 2C-B kann latente (verborgene) psychische Störungen auslösen!

Generelle Safer-Use Regeln

- Gekaufte Ecstasy Pille antesten, das heisst: 1/2 Pille nehmen, ca. 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Genügend Wasser und keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen.
- Bei Verdacht auf unbekannte oder andere Inhaltsstoffe nie nachspicken, man weiss nicht, welche Nebenwirkungen (hohe) Dosen dieser Substanzen mit sich ziehen können