

Achtung! XTC mit Methamphetamin!

Datum: **Dezember 2011**

Name	WY
Gewicht	106.39 mg
Durchmesser	6.08 mm
Dicke	3.32 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	rot
Inhaltsstoff	25.1 mg Methamphetamin 80.9 mg Coffein
Getestet in	Bern, Dez. 2011



Risikoeinschätzung

Diese Pille wurde als XTC verkauft. Sie enthält aber kein MDMA, sondern Methamphetamin. 25mg Methamphetamin sind eine sehr hohe Dosis und dies kann dazu führen, dass man ungewollt bis zu 24 Stunden wach bleibt! Coffein dehydriert zusätzlich und kann die Wirkung von anderen Substanzen verstärken.

Es besteht die Gefahr, dass bei Ausbleiben der Ecstasy Wirkung nachgespickt wird und somit sehr hohe Mengen Methamphetamin konsumiert werden. **Es wird vermutet, dass der Konsum von Methamphetamin (vor allem bei Mischkonsum mit MDMA) zu irreversiblen Veränderungen oder Schädigungen im Gehirn führen kann!**

Infos zu Methamphetamin

Bei Methamphetamin handelt es sich um ein extrem potentes Amphetamin, es wirkt schon in Mengen ab 2mg. Methamphetamin gelangt rascher ins Gehirn als Amphetamin und der aufputschende Effekt ist stärker, es bewirkt einen stärkeren Rausch und hat ein höheres Suchtpotenzial als Amphetamin. Hunger und das Bedürfnis nach Schlaf werden unterdrückt. Gesteigertes Selbstwertgefühl, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie, Nervosität und ein gesteigerter Rededrang (Laberflash).

Wirkungseintritt: geschnupft nach ca. 10-20 Min., geschluckt nach 30-45 Min.

Wirkdauer: 6-30 (!) Std. Die Wirkung kann leicht länger als 24 Stunden anhalten.

Risiken: Kurzzeitnebenwirkungen sind verspannte Kiefermuskulatur, Mundtrockenheit, Temperaturanstieg, grosser Flüssigkeitsverlust und erhöhte Herzfrequenz sowie erhöhter Blutdruck und Zittern am ganzen Körper, Reizbarkeit und aggressives Verhalten (vor allem in Kombination mit Alkohol). Methamphetamin ist eine stark auszehrende Substanz mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotential. Aggressionen, Depressionen, seelische Kälte und das Verlangen nach mehr prägen die Zeit des regelmässigen Konsums. Es kann zu ständiger Unruhe, Schlaf- und Kreislaufstörungen, Paranoia und Psychosen kommen. Ausserdem sind Gewichtsverlust, Hautentzündungen ("Speedpickel"), Zahnausfall, Magenbeschwerden und Krämpfe möglich. Bei Frauen kann der Monatszyklus gestört werden.

Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf Methamphetamin nie nachspicken!

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.saferclubbing.ch