

AKTUELLES DRUG CHECKING ERGEBNIS AUS INNSBRUCK**U-47700 als 2C-B verkauft**

Juli 2017

Als 2C-B zur Analyse gebracht:

Tatsächliche Inhaltsstoffe

- **U-47700**

Darreichungsform: kleine Kapsel



U-47700 ist ein schmerzlinderndes Mittel aus der Gruppe der Opiode und ist ein Derivat von AH-7921. Es wurde bisher nicht wissenschaftlich am Menschen untersucht, weshalb keine Informationen über Risiken und Langzeitfolgen vorliegen. Vermutlich können ähnliche Wirkungen und Nebenwirkungen wie bei anderen Opioiden auftreten: Schmerzstillung, Euphorie, Sedierung, Verstopfung, Atemdepression, etc. **Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch andere Wirkungen möglich sind!**

Tierversuche lassen darauf schließen, dass U-47700 deutlich stärker wirkt als Morphin. Dementsprechend kann ein **erhöhtes Risiko von Überdosierungen** entstehen. Es gibt Berichte von Todesfällen im Zusammenhang mit Überdosierungen von U-47700 oder Mischkonsum mit anderen betäubenden Substanzen wie z.B. Fentanyl.

VOM KONSUM WIRD DRINGEND ABGERATEN!

➔ **Beachte die Safer Use Regeln!!** <http://www.drogenarbeitz6.at/substanzen/safer-use.html>

- Dosiere vorsichtig und warte mindestens 2 Stunden, um die Wirkung zu erfahren.
- Verzichte auf jeglichen Mischkonsum, da es zu unberechenbaren Wechselwirkungen kommen kann.
- Achte auf die Bedürfnisse deines Körpers: Trink' Wasser & mach' Pausen.

Quelle: www.checkyourdrugs.at